



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ)**

**Έργο : " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ,
ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 16"**

Προϋπολογισμός : 1.481.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Η παρούσα συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	Τμήμα Μελετών ΟΑΚ ΑΕ	Εμμ. Πενθερουδάκης Θοδ. Βουρβαχάκης Δημ. Μανωλεδάκης		
ΕΛΕΓΘΗΚΕ				
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Ο Δ/ντής Υδραυλικών Έργων	Μ. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ		

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εκύκλιος 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν\22.56	1	Αποξήλωση εξοπλισμού, Η/Μ εγκαταστάσεων και μεταλλικής στέγης και καθαρισμός ακάλυπτου χώρου (καθαίρεσεις σιδηροκατασκευής τοιχοποιίας, μονώσεων, ειδικών μεταλλικών αεραγωγών κτιρίου & studio ΕΡΤ)	15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02	2	Αποξήλωση μετα προσοχής υπάρχοντος κιγκλιδώματος κεντρικού κλιμακοστασίου, εξωτερικών παραθύρων και θύρας	15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ 22.04	3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.01	4	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.03	6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
			15-02-01-03	Καθαίρεσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή	
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.15.03	8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.20.02	10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 22.45	11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 22.23	12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ 22.53	13	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου			
ΝΑΟΙΚ 10.04	14	Μεταφορά υλικών με μονότροχο			
ΝΑΟΙΚ Α\20.42	15	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο			
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	16	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Ν\20.40	17	Επίχωση με χειρονακτική διακίνηση προϊόντων υπολειμμάτων gunite			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.01.06	20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΔΟ Ν\B.29.7	21	Κατασκευή τοιχείων, ενίσχυση δοκών, υποστυλωμάτων, πλακών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Προμήθεια και μεταφορά εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους μέχρι 30 εκ. επί τοίχων και στοιχείων φέροντος οργανισμού (αναλυτική σύνθεση αυτή που περιγράφεται στο αναλυτικό τιμολόγιο)	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.05	22	Ενίσχυση πλακών οροφής με ινοπληρωμένο σκυρόδεμα			
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	23	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	24	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.03	25	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ 38.06	26	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους			
ΝΑΟΙΚ 23.06	27	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	01-03-00-00 *	Ίκριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ 23.05	28	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Σελίδα 2 από 5

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 23.14	29	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ν46.01.04	30	Αποκατάσταση τμημάτων εξωτερικών τοιχοποιιών που αποξηλώθηκαν για την ενίσχυση του στατικού φορέα	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 46.01.03	31	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 46.01.02	32	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	33	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	34	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 71.21	35	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.66.02	36	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με χαραγές, με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.71	37	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ Ν78.05.01	38	Ηχομονωτικό πάνελ με ζεύγος διπλών γυψοσανίδων κοινές, επίπεδες, πάχους 12.5 mm σε απόσταση 10 cm με ενδιάμεση ηχομόνωση			
ΝΑΟΙΚ Ν78.30.01	39	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm, αναρτημένη από μεταλλικό σκελετό	03-07-10-01	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες	
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	40	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.83	41	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	42	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.99	43	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους			
ΗΛΜ Ν1Β.14	44	Εργασίες για "Υδρευση", κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου			
ΗΛΜ Ν1Β.15	45	Εργασίες για "Αποχέτευση", κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου 16			
ΗΛΜ Ν1Β.16	46	Εργασίες για "Ισχυρά Ρεύματα", κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου 16			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΗΛΜ ΝΒ.17	47	Εργασίες για "Ασθενή Ρεύματα", κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου 16			
ΗΛΜ ΝΒ.18	48	Εργασίες για "Κλιματισμό (Σωληνώσεις - αεραγωγοί)", κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου 16			
ΗΛΜ ΝΒ.19	49	Εργασίες για "Υδραυλικό Ανεκυστήρα", κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου 16			
ΗΛΜ ΝΒ.20	50	Εργασίες για "Γείωση Κτιρίου - Αντικεραυνική προστασία", κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου 16			
ΗΛΜ ΝΒ.21	51	Εργασίες για " Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση" κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Αγ. Τίτου 16			
ΗΛΜ ΝΒ.22	52	Εργασίες για "Σύστημα Συναγερμού" κτιρίου ΟΑΚ ΑΕ, οδός Αγ. Τίτου 16			
ΝΑΟΙΚ Ν175.41.01	53	Αποκατάσταση μαρμάρινων στοιχείων	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	54	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	55	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Ν173.33.03	56	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 40x40 έως 60x60 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Ν173.35	57	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου & διαστάσεων	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 73.36.01	58	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm			
ΝΑΟΙΚ Ν175.54.03	59	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.58.02	60	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm			
ΝΑΟΙΚ 75.01.04	61	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.21.04	62	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	63	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 74.22	64	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 75.80	65	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ			
ΝΑΟΙΚ 79.55	66	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ 79.48	67	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματίων	03-06-02-01

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 79.16.01	68	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm			
ΝΑΟΙΚ Ν179.12.02	69	Θερμομόνωση - υγραμόνωση δώματος	03-06-01-02	Στεγανοποίηση δωματίων και στεγών με μεμβράνες PVC	
ΝΑΟΙΚ Ν164.06.02	70	Αποκατάσταση τμημάτων σιδηρού κιγκλιδώματος σύνθετου σχεδίου και επανακατασκευή κλ/σίου με ξύλινη κουπαστή (πανομοιότυπο με το υπάρχον) & εξωτερ. κιγκλιδωμάτων παραθύρων ημιυπογείου - πόρτας ισογείου			
ΝΑΟΙΚ Ν161.29	71	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης & υποδομές - σκελετός σιδηρών στοιχείων κατασκευής κεντρικού ανελκυστήρα			
ΝΑΟΙΚ 72.65	72	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	03-05-02-01	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ Ν162.60.04	73	Θύρες πυρασφάλειας μονόφυλλες ανοιγόμενες με φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min (διαστάσεις 1,20x1,20 m)			
ΝΑΟΙΚ Ν154.69	74	Θύρες - κουφώματα ηχομονωτικά	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν154.68	75	Θύρες μονόφυλλες ή δίφυλλες πρεσαριστές με κάσα μπατικού ή υπερμπατικού	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν154.68.01	76	Θύρες φορμάικας	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν176.35.04	77	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit πάχους 10,0mm μονόφυλλη ή δίφυλλη	03-08-09-00	Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας	
ΝΑΟΙΚ Ν165.19	78	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα-δίφυλλα-τρίφυλλα ή τετράφυλλα, συρόμενα, ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα με ή χωρίς φεγγίτη - μη χωνευτά με διπλούς θερμο-ηχομονωτικούς ανακλαστικούς υαλοπίνακες 6/10/8+4	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν165.31	79	Διαχωριστικά υαλοστάσια αλουμινίου συρόμενα ή σταθερά με διπλούς θερμο-ηχομονωτικούς υαλοπίνακες 5/12/5 απλούς ή πολλαπλούς (laminated)	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Σελίδα 5 από 5